

Vår referens: 21–10019, Aktilaga: 7

## Tillsyn av rapporterad driftsäkerhetsincident 2020 och säkerhetsåtgärder

### Part

Njudung Energi Vetlanda AB (Njudung Energi), 556107–7248

### Saken

Tillsyn enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

---

### Post- och telestyrelsens avgörande

Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar ärendet utan vidare åtgärd.

### Bakgrund

PTS har sedan 2013 genomfört en årlig granskning av de driftsäkerhetsincidenter och integritetsincidenter som tillhandahållarna rapporterar till PTS i enlighet med krav i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). I år genomförs tillsynen på ett ändrat sätt, främst genom att bara ett urval av incidentärendena har granskats och att fler tillhandahållare än tidigare omfattas av tillsynen.

Tillsynen har i år avgränsats till de driftsstörningsincidenter där tillhandahållarna meddelat att specifika säkerhetsåtgärder kommer att vidtas. Utöver det har incidenter som beror på problem med reservkraft eller redundans inkluderats och slutligen också den incident som orsakats av ett angrepp i form av en överbelastningsattack. Gränsdragningen har i år inneburit att tillsynen omfattat åtta tillhandahållare och sexton olika incidentrapporter från dessa åtta bolag.

I den incidentrapport som Njudung Energi givit in och som ingår i tillsynen har det angetts att specifika säkerhetsåtgärder kommer att vidtas. Orsaken till incidenten var synkroniseringsproblem mellan routrar.

## Skäl för beslutet

För tillämpliga bestämmelser se [bilaga 1](#).

### PTS bedömning

PTS konstaterar att Njudung Energi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder utifrån den driftsäkerhetsincident som har inträffat. PTS ser positivt på att incidenthanteringen leder till investeringar och långsiktiga åtgärder för en förbättrad driftsäkerhet i elektroniska kommunikationsnät och -tjänster.

De åtgärder som Njudung Energi har vidtagit efter incidenten har varit åtgärder som förbättrar den tekniska designen och säkerheten i hårdvaran bolaget använder i sitt nät.

PTS uppmanar Njudung Energi att fokusera än mer på det förebyggande och riskbaserade driftsäkerhetsarbetet. Se bestämmelserna i 3, 5, 9, 10 och 14 §§ i PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet, se [bilaga 1](#).

Tillsynen har sammanfattningsvis visat att Njudung Energi efter incidenten har vidtagit lämpliga tekniska åtgärder för att undvika att liknande incidenter inträffar i framtiden.

Det finns därmed inte längre anledning för PTS att fortsätta tillsynen. Tillsynen avslutas därför utan åtgärd.

---

Beslutet har fattats av enhetschefen Anna Montelius. I ärendets slutliga handläggning har även Therese Braathen (föredragande) och Erika Hersaeus deltagit.

## Bilaga 1

### **Tillämpliga bestämmelser**

Här finns bestämmelser återgivna i relevanta delar för denna tillsyn

#### **Tillsyn**

Enligt 7 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) ska tillsynsmyndigheten bland annat ha tillsyn över efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Vad PTS har rätt att ta del av under en tillsyn framgår av 7 kap 2–3 §§ LEK, och vilka medel som PTS har för att skapa regelefterlevnad framgår av 7 kap 3 a -5 §§ LEK.

#### **Driftsäkerhet i allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationer**

Enligt 5 kap 6 b § LEK framgår bland annat att den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. De åtgärder som vidtas ska vara ägnade att skapa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för störningar och avbrott.

#### **PTS föreskrifter om hur driftsäkerhetsarbetet ska bedrivas**

Skyldigheterna i 5 kap 6 b § LEK preciseras i PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet ([PTSFS 2015:2](#), ändrade genom [PTSFS 2020:1](#)).

#### **Övergripande driftsäkerhetsarbete**

I 3 § PTSFS 2015:2 beskrivs tillhandahållarens övergripande driftsäkerhetsarbete. Det föreskrivs att säkerhetsarbetet ska bedrivas långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt. Arbetet ska omfatta såväl normala driftsförhållanden som extraordinära händelser.

#### **Föreskrift om riskbaserat säkerhetsarbete**

Det framgår av 5 § PTSFS 2015:2 när en tillhandahållare ska genomföra riskanalyser, bl.a. efter inträffade incidenter, och också vad riskanalyserna ska omfatta. Tillhandahållaren ska beakta erfarenheter från inträffade incidenter och ska tillämpa processer som utgår från etablerad standard på området.

**Planering för och hantering av inträffade händelser som kan orsaka störningar eller avbrott**

Enligt 7 § PTSFS 2015:2 ska tillhandahållaren bland annat säkerställa att åtgärder vidtas för att undvika liknande incidenter, och att erfarenheter från inträffade incidenter beaktas vid genomförande av riskanalyser enligt 5 §.

Vid vidtagande av åtgärderna ska tillhandahållaren tillämpa processer som utgår från etablerad standard på området.

**Åtgärder efter riskbedömning**

Det framgår av 9 § PTSFS 2020:1 att tillhandahållaren ska vidta åtgärder som föreskrivs i 10–12 §§. Tillhandahållaren ska också vidta åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till den risk för störning eller avbrott som framkommit i tillhandahållarens riskbedömning enligt 5 och 5 a §§. För samtliga åtgärder ska en proportionalitetsbedömning göras. I den ska hänsyn tas till riskbedömningen, kostnader och verksamhetens art och omfattning.

**Intrång, sabotage och annan yttre påverkan**

Enligt 10 § PTSFS 2020:1 ska tillhandahållaren vidta åtgärder för att skydda tillgångar mot fysiska och logiska intrång, sabotage och annan yttre påverkan.

**Åtgärder avseende övervakning och beredskap**

Enligt 14 § PTSFS 2015:2 ska tillhandahållaren ha system som kontinuerligt övervakar kommunikationstjänster och aktiva delar i tillhandahållarens kommunikationsnät. Systemen ska generera larm vid störningar eller avbrott. Tillhandahållaren ska ha beredskap dygnet runt för att ta emot larm och initiera relevanta åtgärder.

